

Conditionneur d'eau Nutrafin**AquaPlus****A7651 A7653 A7654 A7657**

Page 1 of 3

Section I. Identification et utilisation du produit		Section II. Ingrédients dangereux
Nom du produit	AquaPlus	Acide ethylenediaminetetraacétique Tetrasodique 0.74% (EDTA Tetrasodique 0.74%) CAS: 64-02-8 DL 50, CL 50: Non disponible
Formule chimique	Mélange	
Famille chimique	Mélange	
Utilisation	Conditionneur d'eau pour aquarium.	

Section III. Données physiques	
État physique et apparence/Odeur	Liquide légèrement visqueux avec odeur de plantes.
pH	9.0-9.5
Volatilité	Non disponible
Point de congélation	24.8 F (-2 °C)
Point d'ébullition	Non disponible
Gravité spécifique	1.025
Densité de vapeur	Non disponible
Pression de vapeur	Non disponible
Taux d'évaporation	Non disponible
Solubilité	Soluble dans l'eau.

Section IV. Risques d'incendie et d'explosion

Aucun.

Conditionneur d'eau Nutrafin**AquaPlus****A7651 A7653 A7654 A7657**

Page 2 of 3

Section V. Données sur la réactivité

Produit stable.

Section VI. Propriétés toxicologiques**Voies d'absorption**

Effets d'une exposition aiguë Très faible toxicité orale et dermique.

Contact oculaire Irritation possible en cas de contact avec les yeux.

Contact cutané Irritation possible seulement par exposition répétée ou prolongée.

Inhalation Non disponible.

Ingestion Irritation possible des voies gastro-intestinales, nausée et vomissement - Toxicité basse.

Effets chroniques d'une surexposition Non disponible.

Section VII. Premiers soinsContact oculaire Rincer avec une quantité d'eau abondante durant 15 minutes.
Contacter une aide médicale immédiatement si l'irritation persiste.

Contact cutané Nettoyer avec de l'eau et du savon. Contacter une aide médicale si l'irritation persiste.

Inhalation Non Disponible.

Ingestion Contacter un médecin.

Conditionneur d'eau Nutrafin**AquaPlus****A7651 A7653 A7654 A7657**

Page 3 of 3

Section VIII. Mesures préventives

Vêtements de protection Porter des gants de caoutchouc et des bottes.

Fuites ou déversement Rincer les lieux à grande eau.

Élimination des résidus Peuvent être éliminés avec les eaux usées.

Entreposage et manipulation Entreposage standard.

Section IX. Mesures de protection

Vêtements de protection Bottes et gants de caoutchouc.

Contrôles d'ingénierie Aucun.

Section X. Autres renseignementsPrécautions particulières et
commentaires Aucun.Préparée par : Rolf C. Hagen Inc.
(514) 457-0914

Validée le 31 octobre 2008