

S.O.X.
D160 D162

Section I. Identification et utilisation du produit		Section II. Ingrédients dangereux
Nom du produit	S.O.X.	Aucun.
Formule chimique	Mélange	
Famille chimique	Enzymes	
Utilisation	Élimine les taches et odeurs laissées par les animaux.	

Section III. Données physiques	
État physique et apparence/Odeur	Liquide clair de couleur brune avec odeur caractéristique.
pH	3.5-4.5
Volatilité	Non disponible
Point de congélation	32° F (0° C)
Point d'ébullition	212° F (100° C)
Gravité spécifique	1.00
Densité de vapeur	1.00
Pression de vapeur	Comme l'eau
Taux d'évaporation	Non applicable
Solubilité	Soluble dans l'eau.

Section IV. Risques d'incendie et d'explosion
Aucun.

Section V. Données sur la réactivité
Stable. Éviter d'entreposer à des températures plus élevées que 130° F (55° C) (affecte l'activité)

S.O.X.**D160 D162**

Page 2 of 3

enzymatique du produit).

Section VI. Propriétés toxicologiques**Voies d'absorption**

Effets d'une exposition aiguë	Aucun.
Contact oculaire	Peut causer une irritation au contact.
Contact cutané	Aucun.
Inhalation	Aucun.
Ingestion	L'ingestion peut causer des nausées ou diarrhées.
Effets chroniques d'une surexposition	Aucun.

Section VII. Premiers soins

Contact oculaire	Nettoyer la région affectée avec beaucoup d'eau.
Contact cutané	Laver avec de l'eau.
Inhalation	Non applicable.
Ingestion	Contacteur un médecin.

Section VIII. Mesures préventives

Vêtements de protection	Non requis.
Fuites ou déversement	Non requis.
Élimination des résidus	Éliminer avec les eaux usées.



FICHE SIGNALÉTIQUE

ROLF C. HAGEN INC., 20500 Autoroute Transcanadienne
Baie d'Urfé, QUEBEC, H9X 0A2
CANADA

S.O.X.
D160 D162

Page 3 of 3

Entreposage et manipulation	Entreposage standard, mais l'activité enzymatique peut être affectée si la température excède 130° F (55° C).
-----------------------------	---

Section IX. Mesures de protection	
Vêtements de protection	Non requis.
Contrôles d'ingénierie	Non requis.

Section X. Autres renseignements	
Précautions particulières et commentaires	Aucun.

Préparée par : Rolf C. Hagen Inc. (514) 457-0914	Validée le 31 octobre 2008
---	----------------------------