

Supplément ExoTerra**Aquatize****PT1975 PT1976 PT1977**

Page 1 of 3

| Section I. Identification et utilisation du produit | | Section II. Ingrédients dangereux |
|--|------------------------|--|
| Nom du produit | Exoterra Aquatize | - Acide ethylenediaminetetraacétique tetrasodique 0.74% (EDTA tetrasodique) CAS 64-02-8 ; DL50 et CL 50 sont non disponibles. |
| Formule chimique | Mélange | |
| Famille chimique | Mélange | |
| Utilisation | Traitement pour l'eau. | |

| Section III. Données physiques | |
|---------------------------------------|---|
| État physique et apparence/Odeur | Liquide légèrement visqueux de couleur brunâtre. Odeur de plantes. |
| pH | 9-9.5 |
| Volatilité | Non disponible. |
| Point de congélation | -2°C (24.8°F) |
| Point d'ébullition | Non disponible |
| Gravité spécifique | 1.025 |
| Densité de vapeur | Non disponible. |
| Pression de vapeur | Non disponible. |
| Taux d'évaporation | Non disponible. |
| Solubilité | Soluble dans l'eau. |

| Section IV. Risques d'incendie et d'explosion |
|--|
| Ininflammable, ni explosif. |

Supplément ExoTerra**Aquatize****PT1975 PT1976 PT1977**

Page 2 of 3

Section V. Données sur la réactivité

Stable.

Section VI. Propriétés toxicologiques**Voies d'absorption**

| | |
|---------------------------------------|---|
| Effets d'une exposition aiguë | Très faible toxicité orale et dermique. |
| Contact oculaire | Irritation possible en cas de contact avec les yeux. |
| Contact cutané | Irritation possible seulement par exposition répétée ou prolongée. |
| Inhalation | Non disponible. |
| Ingestion | Irritation possible des voies gastro-intestinales, nausées et vomissements. Toxicité basse. |
| Effets chroniques d'une surexposition | Non disponible. |

Section VII. Premiers soins

| | |
|------------------|--|
| Contact oculaire | Rincer à grande eau au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, appeler un médecin. |
| Contact cutané | Nettoyer avec de l'eau et du savon. |
| Inhalation | Non disponible. |
| Ingestion | Contacteur un médecin. |



FICHE SIGNALÉTIQUE

ROLF C. HAGEN INC., 20500 Autoroute Transcanadienne
Baie d'Urfé, QUEBEC, H9X 0A2
CANADA

| |
|-----------------------------|
| Supplément ExoTerra |
| Aquatize |
| PT1975 PT1976 PT1977 |

Page 3 of 3

| Section VIII. Mesures préventives | |
|--|---|
| Vêtements de protection | Porter des bottes et des gants de caoutchouc. |
| Fuites ou déversement | Rincer les lieux à grande eau. |
| Élimination des résidus | Peuvent être éliminés avec les eaux usées. |
| Entreposage et manipulation | Entreposage standard. |

| Section IX. Mesures de protection | |
|--|--------------------------------|
| Vêtements de protection | Bottes et gants de caoutchouc. |
| Contrôles d'ingénierie | Sans objet. |

| Section X. Autres renseignements | |
|---|-------------|
| Précautions particulières et commentaires | Sans objet. |

| | |
|---|----------------------------|
| Préparée par : Rolf C. Hagen Inc. (514) 457-0914 | Validée le 31 octobre 2008 |
|---|----------------------------|