


<b>Laguna</b>
<b>Pond Clean</b>
PT881 PT883

Section I. Identification du produit et de la société	
Nom du produit	Laguna Pond Clean
# CAS	Mélange
Utilisation	Pour aider à l'entretien des bassins ornementaux
Fournisseur	Rolf C. Hagen Inc., 20 500 Aut. Transcanadienne, Baie d'Urfé, H9X 0A2
Urgence	Appeler votre centre antipoison local

Section II. Identification des dangers	
SIMDUT	Classification
	E : Matière corrosive D2B : Matière toxique ayant d'autres effets

Ingrédients	Conc. (%)	CAS #	EC #
Ethylenediaminetetraacetate disodique de cuivre	7 - 13	14025-15-1	237-864-5
Sel tétrasodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique anhydre	5 - 10	64-02-8	200-573-9
Hydroxyde de potassium	7 - 13	1310-58-3	215-181-3

Section IV. Premiers Soins	
Contact oculaire	Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau. Vérifier si la victime pour des lentilles cornéennes et lui enlever si elle en porte, puis continuer de rincer les yeux pendant au moins 30 minutes en tenant les paupières écartées afin d'assurer un rinçage complet. Obtenir de l'assistance médicale immédiate.
Contact cutané	Ôter les vêtements contaminés et laver abondamment les endroits affectés à l'eau savonneuse pendant aux moins 20 minutes. Obtenir de l'assistance médicale immédiate si l'irritation persiste.
Inhalation	Si inhalé, faire sortir la victime à l'air frais. Si elle ne respire pas, lui donner la respiration artificielle. En cas de difficultés respiratoires, lui donner de l'oxygène. Obtenir de l'assistance médicale immédiatement.
Ingestion	En cas d'ingestion, rincer la bouche. Faire boire un verre d'Eau et consulter un médecin. Ne jamais administrer quoi que cela soit à une personne inconsciente ou qui a des convulsions. Si la victime vomit de façon spontanée, basculer la tête vers l'avant pour diminuer le risque d'étouffement. Contacter une aide médicale si des symptômes se développent.

<b>Laguna</b>
<b>Pond Clean</b>
PT881 PT883

<b>Section V. Mesures de lutte contre les incendies</b>
Agent extincteur approprié
Utiliser un moyen d'extinction approprié au feu environnant.
Dangers spécifiques du produit
Peut libérer des gaz corrosifs et toxiques tel que le bisulfite d'hydrogène et le sulfure d'hydrogène.
Équipement de protection spéciaux et précaution spéciaux pour les pompiers.
Afin de prévenir tout contact avec les produits de combustion, les pompiers doivent porter des équipements de protection adéquats incluant un appareil respiratoire autonome opérant en mode pression positive.

<b>Section VI. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel</b>	
Précautions individuelles	Porter un vêtement et un équipement de protection individuelle approprié (p. ex. lunettes à l'épreuve des éclaboussures, gants, tablier, bottes).
Précautions relatives à l'environnement	Empêcher toute pénétration du produit dans les égouts ou les cours d'eau.
Méthodes et matériaux pour l'isolation et le nettoyage	Contenir et absorber le déversement avec un matériel absorbant inerte tel que l'argile, le sable, la terre et la vermiculite et placer l'absorbant utilisé dans des récipients appropriés scellés et étiquetés en vue de leur élimination. Nettoyer la zone de déversement après l'enlèvement complet du produit.

<b>Section VII. Manutention et entreposage</b>
Employer de bonnes techniques d'hygiène industrielles. Prévenir tout contact avec les yeux, ne pas respirer les vapeurs ou aérosols. Bien se laver à l'eau et au savon après la manipulation du produit et avant de manger, de boire ou de fumer. Éviter tout contact accidentel avec les matières incompatibles. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé. isolé des matériaux incompatibles. Les contenants doivent demeurer debout et bien fermés. Garder hors de la portée des enfants.

<b>Section VIII. Contrôle de l'exposition et protection individuelle</b>	
Précautions relatives à la sécurité de manutention	Porter un vêtement et un équipement de protection individuelle approprié selon la nature du travail à effectuer. Porter des gants en caoutchouc ou en plastique; des bottes de caoutchouc; un tablier; des lunettes à l'épreuve des éclaboussures ou un masque certifié NIOSH complet.
Contrôles d'ingénierie appropriés	Une bonne ventilation générale est recommandée

<b>Section IX. Caractéristiques physiques et propriétés chimiques</b>	
Apparence (état physique, couleur, etc.), odeur	Liquide bleu avec odeur typique

<b>Laguna</b>
<b>Pond Clean</b>
PT881 PT883

Seuil olfactif	Donnée non disponible
pH	6.0 -7.0
Point de fusion, point de congélation	Donnée non disponible
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition	Donnée non disponible
Point éclair	Donnée non disponible
Taux d'évaporation	Donnée non disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	Donnée non disponible
Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité	Donnée non disponible
Tension de vapeur	Donnée non disponible
Densité de vapeur	Donnée non disponible
Densité relative	Donnée non disponible
Densité liquide	Donnée non disponible
% de la volatilité	Donnée non disponible
Poids spécifique	1.1 à 20 °C
Solubilité (s)	Soluble dans l'eau
Coefficient de partage eau/huile	Donnée non disponible
Température d'auto-inflammation	Donnée non disponible
Température de décomposition	Donnée non disponible
Viscosité	Donnée non disponible

<b>Section X. Stabilité et réactivité</b>	
Réactivité et stabilité chimique	Stable dans les conditions recommandées d'entreposage.
Conditions à éviter	Éviter les températures élevées, flammes
Matériaux incompatibles	Réagit avec les agents oxydants fort, acides et métaux
Produits de décomposition dangereux	Décomposition thermique du produit peut produire des gaz toxiques incluant du gaz hydrogène.
Risque de réactions dangereuses	Le produit ne polymérise pas.

<b>Section XI. Données toxicologiques</b>	
<b>Voies d'exposition</b>	<b>Symptômes</b>
<b>Peau</b>	Peut causé une irritation sévère si le contact est prolongé ou n'est pas nettoyé rapidement. Symptômes: rougeurs, prurit et enflure de la zone affectée.
<b>Yeux</b>	Peut causer une irritation de l'oeil de modérée à sévère. un contact prolongé peut causer une brûlure corrosive et des dommages permanents à l'oeil.

<b>Laguna</b>
<b>Pond Clean</b>
PT881 PT883

<b>Inhalation</b>	Si des aérosols sont formés, l'inhalation de ces derniers peut causer une irritation modérée du système respiratoire supérieur. Symptômes: toux, douleur à la poitrine et souffle court.
<b>Ingestion</b>	L'ingestion de ce matériel peut causer de l'irritation à la bouche, à la gorge et à l'estomac. Peut causer la mort. EDTA Cu Na <sub>2</sub> DL <sub>50</sub> (rat - oral) : 5000mg/kg
<b>Mutagénèse</b>	Donnée non disponible
<b>Cancérogénicité</b>	Donnée non disponible
<b>Toxicité pour la reproduction</b>	Donnée non disponible
<b>Toxicité pour le développement</b>	Donnée non disponible
<b>Effet(s) immédiat(s), aigüe(s)</b>	Corrosif. Irrite la peau, les yeux et toxique par ingestion.
<b>Effet(s) chronique(s)</b>	Un contact prolongé de la peau peut causer une inflammation caractérisée par du prurit, de la rougeur et une sensation de sécheresse.
<b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles – aigüe</b>	Donnée non disponible
<b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles - répétée</b>	Donnée non disponible
<b>Danger par aspiration</b>	Donnée non disponible

<b>Section XII. Données écologiques</b>	
Toxicité environnementale	Donnée non disponible
Mobilité dans le sol	Donnée non disponible
Persistance et dégradabilité	Donnée non disponible
Potentiel de bioaccumulation	Donnée non disponible

<b>Section XIII. Considérations relatives à l'élimination</b>	
Méthode de traitement des déchets	Éliminer conformément aux réglementations fédérales, provinciales et locales applicables.
Décharge des emballages endommagés	Non disponible
Autre information relative à la réglementation	Non disponible

<b>Section XIV. Information relative au transport</b>	
Classification du T.M.D.	Non réglementé

<b>Section XV. Information réglementaire</b>	
Donnée non disponible	



ROLF C. HAGEN INC., 20500 Aut. Transcanadienne,  
Baie d'Urfé, Québec, H9X 0A2  
CANADA

<b>Laguna</b>
<b>Pond Clean</b>
PT881 PT883

Page 5 of 5

<b>Section XVI. Autre information</b>
Bien que l'entreprise estime que les données communiquées sont exactes, elle ne peut rien garantir et décline expressément toute responsabilité pour tout dommage consécutif. Ces données ne sont offertes qu'à des fins de recherche et de vérification.

Préparé par Rolf C. Hagen Inc. (514) 457-0914	Validée ce 27 novembre 2014
--	-----------------------------