

<b>Laguna</b>
<b>Pond Clean en granules</b>
PT-905 PT-906 PT-907

Page 1 of 5

<b>Section I. Identification du produit et de la société</b>	
Nom du produit	Pond Clean en granules
# CAS	Mélange
Utilisation	Pour nettoyer les bassins
Fournisseur	Rolf C. Hagen Inc., 20 500 Aut. Transcanadienne, Baie d'Urfé, H9X 0A2
Urgence	Appeler votre centre antipoison local

<b>Section II. Identification des dangers</b>	
SIMDUT	Classification
Non contrôlé	Non classé

<b>Section III. Ingrédients</b>			
Ingrédients	Conc. (%)	CAS #	EC #
Peroxyde du carbonate de sodium	30 - 60	15630-89-4	239-707-6

<b>Section IV. Premiers Soins</b>	
Contact oculaire	Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau pendant. Si il y a présence de lentilles cornéennes enlever les. Poursuivez de rincer les yeux pendant 15 minutes en tenant les paupières écartées afin d'assurer un rinçage complet. Obtenir de l'assistance médicale.
Contact cutané	Ôter les vêtements contaminés et laver abondamment les endroits affectés à l'eau savonneuse. Nettoyer les vêtements avant de les reporter. Si l'irritation persiste, obtenir de l'assistance médicale.
Inhalation	Quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l'assistance médicale
Ingestion	Ne pas faire vomir. Si la victime est consciente, nettoyer la bouche et lui donner un verre d'eau pour boire. Ne jamais administrer un liquide par voie orale si la victime à des convulsions ou est inconsciente. Obtenir de l'assistance médicale immédiate.

<b>Section V. Mesures de lutte contre les incendies</b>
Agent extincteur approprié
Utiliser un moyen d'extinction approprié au feu environnant.
Dangers spécifiques du produit
Le contact du produit à de la matière organique peut causé une réaction exothermique. Le produit en soit n'est pas inflammable et peut être rapidement dilué avec de l'eau.
Équipement de protection spéciaux et précaution spéciaux pour les pompiers.
Afin de prévenir tout contact avec les produits de combustion, les pompiers doivent porter des

**Laguna****Pond Clean en granules**

PT-905 PT-906 PT-907

Page 2 of 5

équipements de protection adéquats incluant un appareil respiratoire autonome. Refroidir les contenants avec de l'eau afin de prévenir l'accumulation de pression s'ils sont exposés à une chaleur extrême.

**Section VI. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

Précautions individuelles	Porter un vêtement et un équipement de protection individuelle approprié.
Précautions relatives à l'environnement	Empêcher toute pénétration du produit dans les égouts ou les cours d'eau.
Méthodes et matériaux pour l'isolation et le nettoyage	Éliminer toute source d'ignition et ventiler la zone. Absorber le déversement avec un matériel absorbant inerte tel que l'argile, le sable, la terre et la vermiculite. Placer l'absorbant utilisé dans des récipients appropriés scellés et étiquetés en vue de leur élimination.

**Section VII. Manutention et entreposage**

Employer de bonnes techniques d'hygiène industrielles. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Bien se laver à l'eau et au savon après la manipulation du produit et avant de manger, de boire ou de fumer. Ne jamais remettre dans le contenant original du matériel non utilisé. Conserver à l'écart des matières incompatibles. Entreposer à l'écart des matières organique dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

**Section VIII. Contrôle de l'exposition et protection individuelle**

Précautions relatives à la sécurité de manutention	Porter un vêtement et un équipement de protection individuelle approprié selon la nature du travail à effectuer. Porter des lunettes de protection avec protection latérale. Idéalement ces lunettes devraient offrir une protection contre les poussières. Il est généralement déconseillé de porter des lentilles cornéennes pendant la manipulation de produits chimiques, car ces dernières peuvent aggraver les lésions et blessures aux yeux.
Contrôles d'ingénierie appropriés	Ventilation – locale (ventilation mécanique requise si on utilise ce produit à l'intérieur sur une base en continu).

**Section IX. Caractéristiques physiques et propriétés chimique**

Apparence (état physique, couleur, etc.), odeur	Granulé solide et blanc
Seuil olfactif	Sans odeur
pH	Solution 1%: 10.4-10.6
Point de fusion, point de congélation	Données non disponible
Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition	Données non disponible
Point éclair	Données non disponible
Taux d'évaporation	Données non disponible

<b>Laguna</b>
<b>Pond Clean en granules</b>
PT-905 PT-906 PT-907

Inflammabilité (solide, gaz)	Données non disponible
Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité (% volume)	Données non disponible
Tension de vapeur	Données non disponible
Densité de vapeur	Données non disponible
% de la volatilité	Données non disponible
% de la VOC de aérosol (w/w)	Données non disponible
Densité relative (solide)	1.2 - 1.4 g/cm <sup>3</sup>
Densité relative (liquide)	Données non disponible
Solubilité (s)	140g/l d'eau à 24 °C
Coefficient de partage eau/huile	Donnée non disponible
Température d'auto-inflammation	Donnée non disponible
Température de décomposition	Donnée non disponible
Viscosité	Donnée non disponible

<b>Section X. Stabilité et réactivité</b>	
Réactivité et stabilité chimique	Stable dans les conditions recommandées d'entreposage.
Conditions à éviter	Éviter les températures élevées, les étincelles, flammes nues et toute autre source d'ignition. Également l'eau et l'humidité.
Matériaux incompatibles	Acide, alkalis, agents réducteurs et oxydants. Matière organique. Les agents oxydants réagissent avec la fraction organique du produit. Tel qu'avec tout autre composé organique à base de carbone, ces réactions produisent de la chaleur. Cette chaleur si elle est contenue peut causé un feu. Hypochlorite, isocyanures chlorés et les peroxydes de bore sont des exemples de tel agent oxydants.
Produits de décomposition dangereux	Ce produit de créer pas des produits de décomposition thermiques uniques. La partie organique du produit va produire des oxydes d'Azote, dioxyde de carbone et de l'eau comme toute autre matière organique. La combustion partielle peut produire, en plus des composantes mentionnées auparavant de la suie et des oxydes de carbone.
Risque de réactions dangereuses	Donnée non disponible

<b>Section XI. Données toxicologiques</b>	
<b>Voies d'exposition</b>	<b>Symptômes</b>
<b>Peau</b>	Contact peut causer une irritation. Peau (rat) LD <sub>50</sub> >5000 mg/kg
<b>Yeux</b>	Contact peut causer une irritation sévère, avec un risque de causé des lésions sévères aux yeux.
<b>Inhalation</b>	Faible irritation du nez et de la gorge Inhalation (rat) LC <sub>0</sub> 1 heure >4580 mg/m <sup>3</sup>

**Laguna****Pond Clean en granules**

PT-905 PT-906 PT-907

Page 4 of 5

<b>Ingestion</b>	Peut causer une irritation sévère de la bouche, oesophage et de l'estomac. Oral (rat) LD <sub>50</sub> 1526mg/kg
<b>Mutagenèse</b>	Donnée non disponible
<b>Cancérogénicité</b>	Donnée non disponible
<b>Toxicité pour la reproduction</b>	Donnée non disponible
<b>Toxicité pour le développement</b>	Donnée non disponible
<b>Effet(s) immédiat(s), aigüe(s)</b>	Donnée non disponible
<b>Effet(s) chronique(s)</b>	Donnée non disponible
<b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles – aigüe</b>	Donnée non disponible
<b>Toxicité spécifique pour certains organes cibles - répétée</b>	Donnée non disponible
<b>Danger par aspiration</b>	Donnée non disponible

**Section XII. Données écologiques**

Toxicité environnementale	Donnée non disponible
Mobilité dans le sol	Donnée non disponible
Persistance et dégradabilité	Donnée non disponible
Potentiel de bioaccumulation	Donnée non disponible

**Section XIII. Considérations relatives à l'élimination**

Méthode de traitement des déchets	Éliminer conformément aux réglementations fédérales, provinciales et locales applicables. Ne pas perforer ou jeter le contenant au feu, même s'il est vide.
Décharge des emballages endommagés	Si le contenant renferme un résidu de produit dangereux, appliquer toutes les précautions de danger de la fiche signalétique et de l'étiquette.
Autre information relative à la réglementation	Non disponible

**Section XIV. Information relative au transport**

Classification du T.M.D.	Non classé
--------------------------	------------

**Section XV. Information réglementaire**

Sans objet
------------

**Section XVI. Autre information**

Bien que l'entreprise estime que les données communiquées sont exactes, elle ne peut rien garantir
--



ROLF C. HAGEN INC., 20500 Aut. Transcanadienne,  
Baie d'Urfé, Québec, H9X 0A2  
CANADA

<b>Laguna</b>
<b>Pond Clean en granules</b>
PT-905 PT-906 PT-907

Page 5 of 5

et décline expressément toute responsabilité pour tout dommage consécutif. Ces données ne sont offertes qu'à des fins de recherche et de vérification.

Préparé par Rolf C. Hagen Inc.  
(514) 457-0914

Validée ce 25 novembre 2014