

<b>Fluval</b>
<b>Minéraux pour crevettes</b>
<b>A7992, A7993</b>

<b>Section I. Identification et utilisation du produit</b>		<b>Section II. Ingrédients dangereux</b>
Nom du produit	Minéraux pour crevettes	Chlorure de calcium: 9,3 % CAS: 10035-04-8
Formule chimique	Mélange	
Famille chimique	Sels inorganiques	
Utilisation	Correcteur de dureté pour aquariums	

<b>Section III. Données physiques</b>	
État physique et apparence/Odeur	Liquide clair et inodore.
pH	8.0-8.5
Volatilité	Non disponible
Point de congélation	Non disponible
Point d'ébullition	Non disponible
Densité	1.2-1.3
Densité de vapeur	Non disponible
Pression de vapeur	Non disponible
Taux d'évaporation	Non disponible
Solubilité	Soluble dans l'eau.

<b>Section IV. Risques d'incendie et d'explosion</b>
Aucun.

<b>Section V. Données sur la réactivité</b>
Stable.

<b>Fluval</b>
<b>Minéraux pour crevettes</b>
<b>A7992, A7993</b>

<b>Section VI. Propriétés toxicologiques</b>	
<b>Voies d'absorption</b>	
Effets d'une exposition aiguë	Ce produit est toxique s'il est ingéré.
Contact oculaire	Irritation possible en cas de contact avec les yeux.
Contact cutané	Une légère irritation peut survenir au contact avec la peau.
Inhalation	Non disponible.
Ingestion	Si ingéré, peut causer des complications cardiovasculaire et gastrointestinale, nausée, vomissements, arythmies cardiaques/ irrégularités et un changement de la pression sanguine.
Effets chroniques d'une surexposition	Non disponible.

<b>Section VII. Premiers soins</b>	
Contact oculaire	Nettoyer la région affectée avec beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Contact cutané	Nettoyer avec une grande quantité d'eau.
Inhalation	Non Disponible.
Ingestion	Faire vomir. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente ou convulsive. Consulter un médecin immédiatement.

<b>Section VIII. Mesures préventives</b>	
Vêtements de protection	Utiliser des lunettes de sécurité, des bottes en caoutchouc et des gants.
Fuites ou déversement	Rincer avec de l'eau.
Élimination des résidus	Éliminer avec les eaux usées.
Entreposage et manipulation	Entreposage standard.

<b>Section IX. Mesures de protection</b>	
Vêtements de protection	Aucun.
Contrôles d'ingénierie	Aucun.



## FICHE SIGNALÉTIQUE

---

ROLF C. HAGEN INC., 20500 Autoroute Transcanadienne  
Baie d'Urfé, QUEBEC, H9X 0A2  
CANADA

<b>Fluval</b>
<b>Minéraux pour crevettes</b>
<b>A7992, A7993</b>

Page 3 of 3
-------------

<b>Section X. Autres renseignements</b>	
Précautions particulières et commentaires	Aucun.

Préparée par : Rolf C. Hagen Inc. (514) 457-0914	Validée le 31 octobre 2008
---	----------------------------